

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Calendula Weleda, salva

Extrakt av ringblomma

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 1 vecka.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Calendula Weleda, salva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Calendula Weleda, salva
3. Hur du använder Calendula Weleda, salva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Calendula Weleda, salva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Calendula Weleda, salva är och vad det används för

Calendula Weleda, salva, är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt inom antroposofisk medicin:

- för symtomatisk behandling av lindriga hudinflammationer (såsom solsveda)
- för att underlätta läkning av mindre sår (såsom skav-, skrap- och skrubbsår).

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Calendula Weleda, salva

Använd inte Calendula Weleda, salva

- om du är allergisk mot ringblomma eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t.ex. arnika, gråbo, kamomill, röd solhatt, prästkrage, malört eller maskros) som tillhör familjen Asteraceae.
- om du har djupa blödande sår.

Varningar och försiktighet

Calendula Weleda, salva ska inte användas på slemhinnor i ögon, näsa, hals och mun.

Kontakta läkare om:

- feber uppstår och det allmänna välbefinnandet försämras
- symtomen förvärras eller sårläkning inte sker inom 7 dagar.

Barn

Rekommenderas inte till barn under 6 år pga otillräckliga data.

Andra läkemedel och Calendula Weleda, salva

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet eller amning inte rekommenderas. Studier gällande fertilitet har inte utförts, men att fruktsamheten påverkas är inte troligt.

Körförmåga och användning av maskiner

Calendula Weleda, salva har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Calendula Weleda, salva innehåller sesamolja och ullfett/ullfettalkoholer

- Produkten innehåller sesamolja som i sällsynta fall kan ge svår allergisk reaktion.
- Produkten innehåller ullfett och ullfettalkoholer som kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

3. Hur du använder Calendula Weleda, salva

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Vuxna, äldre och barn över 6 år:

Salvan stryks tunt på det skadade hudområdet 2-4 gånger per dag.

Användning för barn

Rekommenderas inte till barn under 6 år.

Behandlingstid

Om symtomen kvarstår i mer än 1 vecka bör du rådgröra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du har använt för stor mängd av Calendula Weleda, salva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Calendula Weleda, salva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Fall av allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd.

Sesamolja kan i sällsynta fall orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Ullfett och ullfettalkoholer kan ge lokal hudreaktion (t.ex. kontakteksem).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Calendula Weleda, salva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C. Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.

Används före utgångsdatum som anges på tubens kant och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är extrakt av *Calendula officinalis* L. (ringblomma), ört.
1 g salva innehåller 200 mg extrakt av ringblomma, vilket motsvarar 100 mg färsk ört av ringblomma.
- Övriga innehållsämnen: raffinerad sesamolja, renat vatten, ullfett, gult vax, ullfettalkoholer och etanol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calendula Weleda, salva är en gräddfärgad salva med en karaktäristisk doft av ringblomma.

Förpackningsstorlek: 25 g.

Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

Weleda AB
Ludvigsbergsgatan 20
118 23 Stockholm
Tel 08 551 518 00
Fax 08 552 961 02
info@weleda.se

Denna bipacksedel godkändes senast 2015-09-21.