

Lansinoh i nyligen presenterad studie.

I en studie utförd vid två sjukhus i Berlin, Tyskland har man jämfört Lansinoh HPA® Lanolin med att smörja med bröstmjölk.

Resultaten i denna studie är mycket positiva för Lansinohs del. I studiens upplägg ingick att data samlades in för varje bröst separat, underlaget var 84 kvinnor, 45 behandlades med Lansinoh, 39 med bröstmjölk som smordes på bröstvårtan.

Bland annat kunde man se att:

Lansinohgruppen rapporterade en snabbare minskning i smärtintensitet och att smärtan avtog från det att behandlingen påbörjades.

Bröstmjölksgruppen rapporterade en initial ökning i smärtintensitet som maximerades på dag 3.

Lansinohgruppen hade signifikant fler läkta bröstvårtor vid dag 3, 7 och vid dag 14 fler läkta bröstvårtor.

Bröstmjölksgruppen uppvisade från behandlingsstart till dag 3 en statistiskt signifikant ökning i nya huddefekter.

Under de första 14 dagarna av behandlingen slutade 15,4% av de mammor som behandlade bröstvårtorna med bröstmjölk att amma. Motsvarande siffra i Lansinohgruppen var 6,7%

8 kvinnor i bröstmjölksgruppen fick mjölkstockning och 3 st utvecklade mastit, i Lansinohgruppen var det bara 4 kvinnor som fick mjölkstockning och ingen som utvecklade mastit.

Lansinoh HPA® Lanolin är den enda lanolinsalvan i världen som får använda Brittiska Allergiförbundets sigill för bra produkt, HPA står för Highly Purified Anhydrous och betyder att Lansinoh är renad ett steg mer än alla andra lanolinsalvor för vård av såriga bröstvårtor. Lansinoh är den enda medicinska lanolinsalvan som renats till denna kvalitet.

