

GETINGE 46-SERIEN DISKDESINFEKTORER



Always with you

Vilken typ av diskgoods har du? Och hur mycket? I 46-serien finns maskiner anpassade exakt efter dina behov.

Ytterligare tillval

- Flödesmätning – för att mäta flödet från diskmedelpumparna och stoppa processen om inställd mängd ej doserats.
- Skrivare – fristående eller monterad på maskinen.
- Doseringspumpar – 46-2: 1st extra pump. 46-4: 2st extra pumpar, 46-5: 2st extra pumpar.
- Täckplåtar – för inbyggnad i barriär.
- Tryckövervakning – kontrollerar vattentrycket.
- Avloppskylning – kylvatten avloppsvattnet.
- Destvattenventil – extra ventil för slutsköljning
- Filterövervakning – kontrollerar steriltillföret
- Konduktivitetsmätning – för att verifiera att det inte finns diskmedelsrester kvar i slutsköljningsvattnet och därmed ej heller på godset.
- Ljudsignal – vid alarm.



VÄLJ EXAKT DEN KAPACITET DU BEHÖVER. VARKEN MER ELLER MINDRE.

Getinges nya diskdesinfektorer i 46-serien är anpassade exakt efter dina behov, oavsett vilken verksamhet inom sjukvården du företräder.

Välj mellan två, fyra eller fem diskplan beroende på vilken mängd och typ av gods ni har på er avdelning.

I Getinge 46-serie finns maskiner för såväl vårdavdelningar, mottagningar, op-avdelningar och sterilcentraler. 46-serien diskar allt slags diskgodis – från cirkulationsgodis till instrument. Även rörformiga instrument kan diskas.

Ett lönsamt val

Genom att välja en maskin som är exakt anpassad efter de behov man har på sin avdelning, blir maskinen lönsam från första körningen.

Ännu mer ekonomiskt blir det om man väljer maskiner ur 46-serien till flera olika avdelningar. Då känner vårdpersonal och servicetekniker igen sig – oavsett vilket desinfektionsrum man befinner sig i.

Hög diskkapacitet

Diskdesinfektorerna i Getinge 46-serien kännetecknas av stora kammare och små yttermått. Risken att "överlasta" maskinerna blir därmed mindre, vilket leder till ett överträffat rengöringsresultat.

Antalet nivåer i de olika diskvagnarna är justerbara, vilket gör att diskkapaciteten alltid går att optimera. Vid körning av rörformiga instrument finns alltid ytterligare diskplan att tillgå för övrigt gods.

Snabba processtider samt en mycket effektiv tork, leder till ett snabbt godsflöde, vilket ökar kapaciteten ytterligare.



Getinge 46-2 – för vårdavdelningar och mottagningar, diskar i två plan.



Getinge 46-4 – för operationsavdelningar och mindre sterilcentraler, diskar i fyra plan.



Getinge 46-5 – för större op-set och sterilcentraler, diskar i fem plan.

Diskdesinfektor 46-serien	Storlek	DISKDESINFEKTORMODELL		
		46-2	46-4	46-5
Diskplan		2	4	5
Kammarhöjd	mm	590	590	660
Kammarbredd		550	550	550
Kammardjup		620	620	620
DIN 1/1 gäller per last*	Antal	4	8	10
SPRI II gäller per last**	Antal	4	8	10

* Korgstorlek: 485x250x50 mm

** Korgstorlek: 340x250x70 mm

GETINGE

46-4



ROT OP-SHIFT-D
TEMP. INDEP. 861.90



UPPLEV DEN SENASTE TEKNIKEN OCH DESIGNEN

Den unika 46-serien är resultatet av omvärldens önskemål och våra industridesigners genomtänkta idéer. Här kombineras hygieniska och ergonomiska lösningar med en teknik som får användaren att känna sig trygg. Inte minst tack vare inbyggda larmfunktioner som säger till om något är fel...



Uppfyller alla standarder

Getinges 46-serie erbjuder en överlägsen rengöring och desinfektion. Dessa diskdesinfektorer uppfyller dagens alla relevanta standarder, inklusive ISO EN 15883.

Design med funktion

Designen av nya 46-serien är starkt kopplad till användarnas och serviceteknikers synpunkter på god funktion:

- GLASLUCKA – ger en full visuell kontroll av processen, standard på alla maskiner i 46-serien.
- ERGONOMISKT HANDTAG – gör det mycket enkelt att öppna och stänga luckan.
- SLÄTA YTOR – lätta att torka av, inga ohygieniska smutsfällor.
- FÅ PLÅTAR – enkla att ta bort, smidig service framifrån.

Nytt styrsystem

Processerna i Getinges 46-maskiner säkerställs med det nya styrsystemet PACS 300. Systemet har en mängd inbyggda säkerhetsfunktioner och övervakningsmöjligheter, vilka gör att ett fullgott resultat alltid kan säkerställas.

Effektiv och ekonomisk tork

Maskinerna i Getinges 46-serie torkar godset effektivt på både in- och utsidorna. Torktiden och temperaturen kan dessutom förprogrammeras för varje program via kontrollpanelen.

Enkel att använda

Välj program och tryck på start – sedan sköter din Getinge 46:a resten! Via displayen följer du sedan i klartext allt som händer i disk- och desinfektionsprocessens alla steg.

Kan anslutas till T-DOC

Vårt T-DOC Cycle System finns som tillval till Getinges diskdesinfektorer. Det ger ett direkt gränssnitt och ger dig därmed möjlighet att ha realtidsöversikt över dina allra viktigaste maskindata.

T-DOC kan lagra all processinformation från dina maskiner på ett och samma ställe. Därmed kan du när som helst gå in och studera en process via en kurva eller via loggvärden i sifferform. Snabbt, tryggt och enkelt!

GETINGE 46-2

FÖR VÅRDAVDELNINGAR & MOTTAGNINGAR

Getinge 46-2 är speciellt utvecklad för att passa behovet på vårdavdelningar. Den rengör och desinfekterar cirkulationsgods och instrument, även en del rörformiga i två nivåer. Med hjälp av specialanpassade tillbehör (se nedan) kan maskinens kapacitet optimeras.



Marknadens bredaste tillbehörsprogram Det finns en mängd effektiva och tidsbesparande tillbehör till Getinges 46-serie. Till höger presenterar vi några av dem, men för att få en total överblick ber vi dig beställa "Tillbehörskatalog Getinge 46-serie". OBS! Tillbehören i Getinges gamla 4656 passar även i den nya 46-serien.



Skålar 2-plan



Nappflaskor



Övre + L-form

GETINGE 46-4 FÖR OP-AVDELNINGAR

Getinge 46-4 är speciellt utvecklad för att passa behovet på OP-avdelningar och mindre sterilcentraler. Den rengör och desinfekterar alla sorters gods i fyra nivåer.

Varje diskplan är borttagbart och kan anpassas för varje enskilt behov. Rörformiga instrument kan med fördel köras i MIS-vagnen med kapacitet för hela 80 anslutningar. AN-vagnen har kapacitet för 4-6 AN-set med max 12 slangar.



Marknadens bredaste tillbehörsprogram Det finns en mängd effektiva och tidsbesparande tillbehör till Getinges 46-serie. Såväl inom OP-området, som inom LAB, MIS & AN.

Till höger presenterar vi några av dem, men för att få en total överblick ber vi dig beställa "Tillbehörskatalog Getinge 46-serie". OBS! Tillbehören i Getinges gamla 4656 passar även i den nya 46-serien.



Op-vagn 4 plan



Universalsvagn + övre



AN-vagn

GETINGE 46-5

FÖR OP-AVDELNINGAR & STERILCENTRALER

Getinge 46-5 är speciellt utvecklad för att passa behovet för större op-set och sterilcentraler. Den rengör och desinfekterar alla sorters gods i fem nivåer.

Varje diskplan är borttagbart och kan anpassas för varje enskilt behov. Rörformiga instrument kan med fördel köra i MIS-vagnen med kapacitet för hela 80 anslutningar. AN-vagnen har kapacitet för 4-6 AN-set med max 12 slangar.

Unik torkenhet

- Effektiv, snabb och energisnål
- Extremt snabb uppvärmning av värmeelementen
- Energibesparande värmeväxlare

Diskar i fem nivåer

Hög hygienisk standard

Slät kammare utan svetsfogar eller fickor där bakterier kan växa.

Stor kammare

H660xB550xD620 mm.

Små ytermått

Bredden endast 650 mm – tar liten plats i desinfektionsrummet. OBS! Måtten är samma som föregångaren Getinge 4656, vilket underlättar vid byte.

Ergonomiskt handtag

Glaslucka

Gör det enkelt att överblicka processen.

Enkel rengöring

Inga exteriöra skruvar som kan samla smuts.

Smidig service

Få skruvar behöver lossas.

Inbyggd förvaring

För olika typer av diskmedel.



Marknadens bredaste tillbehörsprogram Det finns en mängd effektiva och tidsbesparande tillbehör till Getinges 46-serie. Såväl inom OP-området, som inom LAB, MIS & AN.

Till höger presenterar vi några av dem, men för att få en total överblick ber vi dig beställa "Tillbehörskatalog Getinge 46-serie". OBS! Tillbehören i Getinges gamla 4656 passar även i den nya 46-serien.



5-plan



Containervagn



MIS-vagn



KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR INFEKTIONSKONTROLL

Getinge är världens ledande leverantör av lösningar för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisation inom vård- och biovetenskapssektorerna. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att erbjuda bättre vård till en lägre kostnad, genom att erbjuda genomtänkta och skräddarsydda lösningar. Det innebär att vi finns med våra kunder hela vägen från planering och utbildning till spårbarhet och support – med kompletta lösningar, långsiktigt engagemang och global närvaro. Getinge – Always with you.

Getinge Sverige AB

Box 69
305 05 Getinge
Telefon: 010 - 335 30 00
info@getinge.com

GETINGE
GETINGE GROUP

www.getinge.com

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. **ArjoHuntleigh** fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. **GETINGE** tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso- och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. **MAQUET** är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.